

Hiab XS 377


Bereich 33–37 mt




Hiab XS 377 Basisdaten

Technische Daten	EP-2 HiPro	EP-5 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Max. Hubkapazität (kNm)	351	332	322	313
Ausladung, hydraulisch (m)	8,0	15,0	16,1	20,9
Ausladung, man. Armverlängerung (m)	12,6	17,4	20,0	22,5
Ausladung, Jib (m)	-	-	26,1	-
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	3,5 / 10000	3,2 / 10000	3,2 / 10000	3,1 / 10000
	4,2 / 8500	4,4 / 7700	4,4 / 7500	4,6 / 6900
	5,9 / 6000	6,2 / 5300	6,1 / 5100	6,3 / 4700
	7,9 / 4550	8,2 / 3850	7,9 / 3750	8,1 / 3400
	-	10,4 / 2940	9,7 / 2940	9,9 / 2600
	-	12,7 / 2360	11,7 / 2360	11,9 / 2020
	-	15,0 / 1980	13,8 / 1940	14,0 / 1620
	-	-	16,0 / 1660	16,2 / 1340
	-	-	-	18,5 / 1140
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	-	-	-	20,8 / 1000
	-	-	19,1 / 690	-
	-	-	20,6 / 610	-
	-	-	22,3 / 550	-
	-	-	24,1 / 500	-
	-	-	26,0 / 450	-
Schwenkbereich	420 - 420	420 - 420	420 - 420	420 - 420
Höhe in Transportstellung (mm)	2420	2420	2420	2420
Breite in Transportstellung (mm)	2502	2502	2504	2504
Einbauplatzbedarf (mm)	1117	1248	1315	1275
Gewicht, Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	3211	3814	4075	4382
Gewicht, Seitenstützen (kg)	515 - 614	515 - 614	515 - 614	515 - 614
Gewicht, Jib (kg)	-	-	770	-

Hiab XS 377 E-8 HiPro



Hiab XS 377 E-6 HiPro Jib 70X-4



Haftungsausschluss. Hiab-Krane werden entsprechend höchster Standards für Sicherheit und Haltbarkeit hergestellt und sorgfältig getestet. Festigkeitsberechnungen für dieses Modell erfolgten entsprechend EN 13001 in Ermüdungsklasse S1. Das zertifizierte Qualitätsmanagementsystem von Cargotec entspricht der Norm ISO 9001. Einige Ausrüstungsgegenstände dieser Broschüre sind möglicherweise Zusatzausstattung. Für bestimmte Anwendungen ist möglicherweise eine offizielle Genehmigung notwendig. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Für die EU-Länder hergestellte Hiab-Krane tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen den Europäischen Standard EN 12999.

Cargotec erhöht die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – überall, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – genießen weltweite Anerkennung als führende Anbieter von Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nahe am Kunden und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz der Ausrüstung gewährleisten. www.cargotec.com